



CATÁLOGO DE PRODUTOS



DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Soluções em isopor
para a construção civil.

O ISOPOR PODE TORNAR OS PROJETOS MAIS LEVES, MAIS BARATOS E MUITO MAIS PRÁTICOS

O EPS ou Isopor®, como é comercialmente reconhecido, é sem dúvida um material que veio para somar e para integrar definitivamente o universo da Construção Civil. Seus benefícios vão de financeiros a estéticos, passando por vantagens estruturais, funcionais e de logística nos projetos de arquitetura.

Isso porque se trata de um material feito à base de plástico, 100% reciclável, de alta durabilidade e resistência, que pode tornar os projetos mais leves, mais baratos e mais práticos, revolucionando a ideia de que na construção civil os materiais são sempre brutos ou pesados, completando o dueto do DESIGN: forma + função.





LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO

Permite a aplicação
em fachadas com rapidez.

DURABILIDADE E FACILIDADE

Para a aplicação dos
revestimentos finais.

BELEZA E SOFISTICAÇÃO

Com ótimos resultados
arquitetônicos.

PEÇAS PERSONALIZADAS

De acordo com as
características do seu projeto.



SOMOS UMA EMPRESA DE SOLUÇÕES EM ISOPOR PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

Nossas molduras são produzidas com alta tecnologia, vendidas por metro linear ou unidade, e produzidas sob encomenda.

Fabricamos molduras em formatos pré-definidos do catálogo ou personalizadas, de acordo com a criação de cada cliente.

Atendemos arquitetos, construtoras, condomínios e consumidores finais que desejam agregar valor nos projetos, através do uso de molduras externas nas fachadas de suas casas, edifícios ou condomínios.

Focamos na fabricação de molduras externas, além de placas e flocos.






SOMOS PIONEIROS NESSE PROCESSO PRODUTIVO

Estamos capacitados a oferecer a qualidade, agilidade, padrão e precisão que os clientes demandam e merecem.

Em 15 anos de atuação temos mais de 9 milhões de metros lineares de moldura externa vendidos nos 26 estados e DF.



+15

ANOS DE
ATUAÇÃO

+9

MILHÕES DE METROS
LINEARES DE
MOLDURAS

26


ESTADOS E DF
ATENDIDOS

2

UNIDADES
FABRIS

CONTAMOS COM 2 UNIDADES DE FABRICAÇÃO

Capacidade produtiva de atender
todo o Brasil, de norte a sul, de
leste a oeste.



01. PIONEIRISMO

Em trazer maquinário
importado para a produção.

02. AGILIDADE

Para produzir mais
em menos tempo.


03. VISUAL

Qualidade na entrega
e na apresentação do produto.

04. INOVAÇÃO

Com o olhar no futuro
estando sempre à frente.

MOLDURAS RETAS



CORTES RETOS,
COM DETALHES
EM ESTILO
MODERNO

01.

PRODUZIDAS EM ISOPOR,
RESINAS E REVESTIMENTO
POLIMÉRICO.

02.

LEVES E RESISTENTES PARA
APLICAÇÃO EM FACHADAS
EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES.

03.

DURABILIDADE E FACILIDADE
PARA APLICAÇÃO DO
REVESTIMENTO FINAL.

Leves e resistentes para aplicação em fachadas externas de edificações, requerem reduzida mão de obra de aplicação e pouco tempo para execução, com excelentes resultados arquitetônicos. Durabilidade e facilidade para aplicação do revestimento final são vantagens comprovadas.



ISOPORTEC


MR101 L: 12 cm A: 27 cm LINEAR: 100 cm



MR102 L: 8 cm A: 28 cm LINEAR: 100 cm



MR103 L: 15 cm A: 15 cm LINEAR: 100 cm



MR104 L: 10 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MR106 L: 15 cm A: 60 cm LINEAR: 100 cm



MR107 L: 27 cm A: 35 cm LINEAR: 100 cm



MR113 L: 7 cm A: 15 cm LINEAR: 100 cm




MR116 L: 10 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MR117 L: 10 cm A: 44 cm LINEAR: 100 cm



MR126 L: 20 cm A: 25 cm LINEAR: 100 cm



MR136 L: 12 cm A: 71 cm LINEAR: 100 cm



MR151 L: 15 cm A: 60 cm LINEAR: 100 cm




MR152 L: 20 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MR153 L: 20 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MR154 L: 6 cm A: 101 cm LINEAR: 100 cm



TEMOS A SOLUÇÃO QUE VOCÊ PROCURA PARA A SUA OBRA

SOLICITE SEU ORÇAMENTO!

Se interessou por algum dos nossos produtos? Entre em contato com o nosso atendimento pelo WhatsApp e desfrute de todos os benefícios que só o Isopor pode trazer.



WhatsApp





MR155

L: 15 cm A: 60 cm LINEAR: 100 cm



MR156

L: 14 cm A: 30 cm LINEAR: 100 cm



MR157

L: 4 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm



MR158

L: 6 cm A: 90 cm LINEAR: 100 cm



MR159

L: 8 cm A: 27 cm LINEAR: 100 cm



MR160

L: 16 cm A: 70 cm LINEAR: 100 cm



MR161 L: 5 cm A: 15 cm LINEAR: 100 cm



MR162 L: 20 cm A: 26 cm LINEAR: 100 cm



MR163 L: 50 cm A: 40 cm LINEAR: 100 cm



MR164 L: 18 cm A: 35 cm LINEAR: 100 cm




MR165 L: 15 cm A: 25 cm LINEAR: 100 cm



MR166 L: 15 cm A: 10 cm LINEAR: 100 cm




MR167 L: 75 cm A: 80 cm LINEAR: 100 cm



MR168 L: 3 cm A: 12 cm LINEAR: 100 cm



MR169 L: 2 cm A: 10 cm LINEAR: 100 cm





10 GRANDES VANTAGENS DO USO DO ISOPOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Se pode ser imaginado
pode ser criado.

01.

Diminuição do consumo de matéria bruta (concreto, por exemplo).

02.

Material com alta resistência à umidade, o que conserva as peças por mais tempo.

03.

Redução de resíduos na obra, visto que as peças vêm prontas de fábrica.

04.

Produto decorativo, mas bastante resistente a intempéries como sol, chuva e vento.

05.

Redução dos custos do empreendimento, já que é uma matéria-prima mais barata e que demanda menos mão de obra.

06.

Alta durabilidade.
Justamente pela resistência à umidade, dilatação e intempéries, como citado acima.

07.

Facilidade de transporte e de instalação, por ser um material extremamente leve e de fácil manuseio.

08.

Mínima manutenção.
A longos períodos de tempo, limpeza e pintura são suficientes.


09.

Melhora a saúde e as condições de trabalho dos operários (devido ao menor esforço físico no manuseio).

10.

Versatilidade.
Devido à possibilidade de customização (das molduras externas, por exemplo), você consegue peças personalizadas e exclusivas, que podem receber pintura na cor desejada.

MOLDURAS CURVAS



CORTES CURVOS,
COM DETALHES
EM ESTILO
CLÁSSICO.

01.

PRODUZIDAS EM ISOPOR,
RESINAS E REVESTIMENTO
POLIMÉRICO.

02.

LEVES E RESISTENTES PARA
APLICAÇÃO EM FACHADAS
EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES.

03.

DURABILIDADE E FACILIDADE
PARA APLICAÇÃO DO
REVESTIMENTO FINAL.


As Molduras Curvas Isoportec são leves e de rápida aplicação, indicadas para uso em revestimentos exteriores de construções, proporcionando resultados arquitetônicos notáveis e comprovada durabilidade.



MC501 L: 20 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm




MC504 L: 32 cm A: 42 cm LINEAR: 100 cm



MC506 L: 8 cm A: 13 cm LINEAR: 100 cm



MC507 L: 23 cm A: 30 cm LINEAR: 100 cm



MC508 L: 9 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm




MC510 L: 15 cm A: 15 cm LINEAR: 100 cm



MC512 L: 20 cm A: 27 cm LINEAR: 100 cm



MC528 L: 50 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MC529 L: 5 cm A: 18 cm LINEAR: 100 cm



MC530

L: 10 cm A: 21 cm LINEAR: 100 cm


MC535

L: 40 cm A: 60 cm LINEAR: 100 cm


MC538

L: 15 cm A: 30 cm LINEAR: 100 cm


MC540

L: 15 cm A: 30 cm LINEAR: 100 cm


MC542

L: 15 cm A: 21 cm LINEAR: 100 cm


MC548

L: 20 cm A: 28 cm LINEAR: 100 cm



CRIAMOS PEÇAS PERSONALIZADAS DE ACORDO COM O SEU PROJETO.

Possuímos modernos equipamentos que permitem atender pedidos de peças personalizadas, seja qual for o seu projeto, dimensões e modelos. Temos uma infinidade de modelos de molduras RETAS e CURVAS pré-desenhadas no nosso catálogo para a sua escolha, mas caso você queira um projeto totalmente personalizado, nós realizamos junto com você.




WhatsApp





MC551

L: 8 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm




MC552

L: 25 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MC553

L: 50 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MC554

L: 4 cm A: 14 cm LINEAR: 100 cm



MC555

L: 10 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm



MC556

L: 10 cm A: 25 cm LINEAR: 100 cm



MC557 L: 20 cm A: 22 cm LINEAR: 100 cm



MC558 L: 10 cm A: 13 cm LINEAR: 100 cm



MC559 L: 13 cm A: 36 cm LINEAR: 100 cm



MC560 L: 30 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm




MC561 L: 26 cm A: 40 cm LINEAR: 100 cm



MC562 L: 24 cm A: 60 cm LINEAR: 100 cm



MC563 L: 39 cm A: 61 cm LINEAR: 100 cm




MC564 L: 18 cm A: 30 cm LINEAR: 100 cm




MC565 L: 10 cm A: 23 cm LINEAR: 100 cm



MC566 L: 50 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MC567 L: 40 cm A: 65 cm LINEAR: 100 cm



MC568 L: 13 cm A: 27 cm LINEAR: 100 cm



MC569 L: 9 cm A: 23,5 cm LINEAR: 100 cm



MC570 L: 15 cm A: 30 cm LINEAR: 100 cm



MC571 L: 9 cm A: 18 cm LINEAR: 100 cm



MC572 L: 12 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MC573 L: 15 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm



MC574 L: 25 cm A: 35 cm LINEAR: 100 cm




MC575 L: 5 cm A: 12 cm LINEAR: 100 cm



MC576 L: 25 cm A: 30 cm LINEAR: 100 cm



MC577 L: 25 cm A: 40 cm LINEAR: 100 cm



MC578 L: 6 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm



MC579 L: 20 cm A: 25 cm LINEAR: 100 cm



MC580 L: 6 cm A: 8 cm LINEAR: 100 cm



**MAIORES
VANTAGENS
DO ISOPOR**

**+LEVE
+PRÁTICO
+AGILIDADE**



WhatsApp





MC581

L: 8 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm




MC582

L: 7 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm



MC583

L: 32 cm A: 29 cm LINEAR: 100 cm



MC584

L: 12 cm A: 25 cm LINEAR: 100 cm




MC585

L: 30 cm A: 60 cm LINEAR: 100 cm



MC586

L: 60 cm A: 80 cm LINEAR: 100 cm




MC587

L: 9 cm A: 20 cm LINEAR: 100 cm



MC588

L: 30 cm A: 40 cm LINEAR: 100 cm



MC589

L: 30 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MC590

L: 24 cm A: 50 cm LINEAR: 100 cm



MC591

L: 23 cm A: 45 cm LINEAR: 100 cm



MC592

L: 7 cm A: 23 cm LINEAR: 100 cm




MC593

L: 15 cm A: 16 cm LINEAR: 100 cm



MC594

L: 20 cm A: 48 cm LINEAR: 100 cm




MC595

L: 31 cm A: 74 cm LINEAR: 100 cm



PLACAS



PARA UM ACABAMENTO PERFEITO

A Isoportec produz placas de todas as densidades para usos diversos. Essas peças são recortadas em EPS Isopor®, utilizando-se de modernos equipamentos pantográficos. Proporcionam grande flexibilidade para atender solicitações sob medida, com alta precisão e muita agilidade. Produzimos peças para embalagens, calhas para tubos de isolamento térmico, juntas de dilatação, forro de isopor e enchimento de pisos.

Vantagens e benefícios:

- . Menos carga nas estruturas e fundações
- . Isolante térmico
- . Flexibilidade de medidas
- . Facilidade no manuseio e na aplicação
- . Precisão milimétrica
- . Baixa absorção de água
- . Imune a fungos e bactérias
- . O EPS Isopor® é 100% reciclável
- . Livre de CFC e HCFC

01.

RECORTADAS EM ISOPOR
UTILIZANDO-SE DE MODERNOS
EQUIPAMENTOS PANTOGRÁFICOS.

02.

GRANDE FLEXIBILIDADE
PARA ATENDER SOLICITAÇÕES
SOB MEDIDA.

03.

PEÇAS PARA EMBALAGENS,
CALHAS, JUNTAS, FORROS
E ENCHIMENTOS DE PISOS.

FLOCOS



LEVEZA ACÚSTICA E ISOLAMENTO

Os flocos de EPS Isopor® produzidos pela Isopor-tec são indicados para utilização em concreto leve para uso na construção civil.

Normalmente o concreto é uma mistura de areia, cimento, brita, água e aditivos. Nesse caso, a brita pode ser substituída pelos flocos em EPS Isopor®, resultando em uma mistura com menor peso.

Vantagens e benefícios:

- Ótimo custo x benefício
- Redução de peso na estrutura
- Baixa condutibilidade acústica entre pavimentos

01.

INDICADOS PARA
UTILIZAÇÃO EM
CONCRETO LEVE.

02.

BAIXA DENSIDADE
APARENTE.

03.

EXCELENTE ISOLAÇÃO
TÉRMICA E ACÚSTICA.

A DEVIDA

ATENÇÃO

A CADA DETALHE



ISOPORTEC

GOIÂNIA / GO

Rod. BR-060 KM-3
Area-5 Galpão-2 Solar Santa Rita
CEP 74.394-840 Goiânia-GO

62 3296 1151

NATAL / RN

Rua Araponga 480
Taborda CEP 59.162-000
São José de Mipibú-RN

84 3645 5854

www.isoportec.com.br

@isoportecmolduras

E:comercial@isoportec.com.br



Visite nosso site:



www.isoportec.com.br